

A photograph of a modern, two-story house with a white exterior and a balcony. The entrance features a wooden-clad wall and a dark door with a glass insert. A large potted plant sits on the stone-paved patio.

SY

baie

PORTES ET FENÊTRES SUR MESURE

# PORTES D'ENTRÉE

PVC



FABRIQUÉ EN FRANCE

# SYPE EN DÉTAILS

## Parclose assortie :

à quart de rond sur modèles contemporains, moulurée sur modèles classiques



**Panneau PVC 28 mm** multiplis avec motifs identiques sur les deux faces

Constitué de deux parois en PVC et renforcé par deux lames de contreplaqué de 4 mm

Remplissage mousse isolante haute densité

Sur modèles vitrés : vitrage feuilleté 33. 2

Sur modèles plaxés :

panneau Aluminium 28 mm

Seuil aluminium de 20 mm de hauteur à rupture thermique compatible avec le passage des personnes à mobilité réduite en option

Dormant et ouvrant de 70 mm munis de renforts métalliques

## ► ISOLATION



- Double joint d'étanchéité : un sur le dormant et un sur l'ouvrant.
- Seuil à rupture de pont thermique, disponible en option.

## ► SÉCURITÉ



- Renforcement des profils ouvrant avec des barres métalliques tubulaires apportant un maximum de rigidité. Les renforts métalliques des ouvrants sont solidarisés par des coins PVC soudés.
- Serrure automatique à 5 points de fermeture par rouleau (option serrure sécurité 5 points dont 2 crochets anti-arrachement).
- Fiche 4 broches (deux broches sur ouvrant et deux sur dormant).

## ► ERGONOMIE



- Fiches double broches réglables permettant un ajustement de la fermeture.
- Rouleaux de compression réglables pour améliorer le confort d'utilisation.

## CONTEMPORAINES



**AIWA**  
Vitrage Sablé V7 SAB23

$U_d = 17^*$



**FAURO**  
Vitrage Sablé V7 SAB3  
*en option*

$U_d = 17^*$



**FAURO**  
*Inserts inox en option*

$U_d = 17^*$



**GAROVE**  
Vitrage G200

$U_d = 17^*$



**AIWA**  
Vitrage Sablé

$U_d = 16^*$



**AIWA**  
Vitrage Sablé V7 SAB23  
*en option*

$U_d = 16^*$



**FAURO**  
Vitrage Sablé

$U_d = 16^*$



**FAURO**  
*Inserts inox en option*

$U_d = 16^*$



**ALLEMAGNE**

$U_d = 15^*$



**ALLEMAGNE LICHT**  
Vitrage Delta clair

$U_d = 17^*$



**ALLEMAGNE LICHT**  
Vitrage Delta clair  
*Petits bois en option*

$U_d = 17^*$



**ALLEMAGNE LICHT**  
Vitrage Sablé V7  
*Victoriana en option*

$U_d = 17^*$



**GRECE**

$U_d = 15^*$



**GRECE INSULA**  
Vitrage Sablé Victoriana  
*en option*

$U_d = 16^*$



**MALDIVES**

$U_d = 15^*$



**MALDIVES LAGON**  
Vitrage Sablé  
*Filet de Versailles en option*

$U_d = 17^*$



**ANGLETERRE**

$U_d = 13^*$



**ANGLETERRE ORIENT**  
Vitrage sablé  
*Filet de Versailles en option*

$U_d = 13^*$



**PANAMA**

$U_d = 13^*$



**ECOSSE ICE**  
Vitrage Delta Clair,  
*Petits bois laiton en option*

$U_d = 14^*$

## CLASSIQUES

\* - Le coefficient  $U_d$  permet de mesurer l'isolation thermique apportée par la porte d'entrée. Ce coefficient s'exprime en  $W/(m^2 \cdot K)$  (watts par mètre carré kelvin). Plus ce coefficient est bas, plus votre porte est isolante.

# PORTES D'ENTRÉE PVC



**GAROVE**  
Inserts inox en option

U<sub>d</sub> = 1,7 \*



**LAKENA**  
Vitrage Sablé

U<sub>d</sub> = 1,6 \*



**LAKENA**  
Inserts inox en option

U<sub>d</sub> = 1,6 \*



**KOMO**  
Rainures horizontales

U<sub>d</sub> = 1,5 \*



**KURIA**  
Vitrage Sablé

U<sub>d</sub> = 1,7 \*



**MALAI**  
Vitrage Sablé  
en option

U<sub>d</sub> = 1,7 \*



**MALAI**  
Inserts inox en option

U<sub>d</sub> = 1,7 \*



**MIOKO**  
Vitrage Sablé et  
rainures verticales

U<sub>d</sub> = 1,6 \*



**GAROVE**  
Vitrage Sablé  
en option

U<sub>d</sub> = 1,6 \*



**GAROVE**  
Inserts inox en option

U<sub>d</sub> = 1,6 \*



**KAWAU**  
Vitrage Sablé  
en option

U<sub>d</sub> = 1,4 \*



**KAWAU**  
Vitrage Sablé V7 SAB11  
en option

U<sub>d</sub> = 1,4 \*



**KAWAU**  
Inserts inox en option

U<sub>d</sub> = 1,4 \*



**LAKENA**  
Vitrage Sablé  
en option

U<sub>d</sub> = 1,5 \*



**LAKENA**  
Inserts inox en option

U<sub>d</sub> = 1,5 \*



**MAEWO**  
Vitrage Sablé

U<sub>d</sub> = 1,6 \*



**ANGLETERRE**

U<sub>d</sub> = 1,5 \*



**ANGLETERRE ORIENT**  
Vitrage Delta clair

U<sub>d</sub> = 1,7 \*



**ANGLETERRE ORIENT**  
Vitrage sablé  
Filet de Versailles en option

U<sub>d</sub> = 1,7 \*



**ANGLETERRE ORIENT**  
Vitrage sablé  
Plomb V6 losange gris  
en option

U<sub>d</sub> = 1,7 \*



**ANGLETERRE ORIENT**  
Vitrage Sablé V7 Victoriana  
en option

U<sub>d</sub> = 1,7 \*



**PANAMA**

U<sub>d</sub> = 1,5 \*



**PANAMA BALBOA**  
Vitrage Delta Clair,  
Petits bois blanc en option

U<sub>d</sub> = 1,6 \*



**PANAMA BALBOA**  
Vitrail V0.3

U<sub>d</sub> = 1,6 \*



**MALTE**

U<sub>d</sub> = 1,5 \*



**MALTE VOILE**  
Vitrage Delta Clair,  
Petits bois blancs en option

U<sub>d</sub> = 1,6 \*



**ESPAGNE**

U<sub>d</sub> = 1,5 \*



**ESPAGNE GALICE**  
Vitrage Delta Clair

U<sub>d</sub> = 1,5 \*



**ESPAGNE CATALANE**  
Vitrage Delta Clair

U<sub>d</sub> = 1,6 \*



**BULGARIE**

U<sub>d</sub> = 1,5 \*



**BULGARIE VARNA**  
Vitrage Delta Clair  
Petits bois laiton en option

U<sub>d</sub> = 1,6 \*



**BULGARIE VARNA**  
Vitrage sablé V7 Rozolo  
en option

U<sub>d</sub> = 1,6 \*



**ECOSSE LAC**  
Vitrage Delta Clair

U<sub>d</sub> = 1,5 \*



**ECOSSE LOCH NESS**  
Vitrage Delta Clair  
Petits bois laiton en option

U<sub>d</sub> = 1,6 \*



**MALTE**

U<sub>d</sub> = 1,3 \*



**MALTE VOILES**  
Vitrage Delta clair  
Petits bois incorporés laiton

U<sub>d</sub> = 1,5 \*



**MALDIVES**

U<sub>d</sub> = 1,3 \*



**MALDIVES LAGON**  
Vitrage Delta Clair

U<sub>d</sub> = 1,7 \*



**ECOSSE**

U<sub>d</sub> = 1,3 \*



**PANAMA BALBOA**  
Vitrage Sablé  
Plomb V6 losange gris  
en option

U<sub>d</sub> = 1,5 \*





U<sub>d</sub> = 1,6 \*

**ONO**  
Vitrage sablé V712  
en option



U<sub>d</sub> = 1,6 \*

**ONO**  
Inserts inox en option



U<sub>d</sub> = 1,7 \*

**MAEWO**  
Vitrage Sablé V7 SAB3  
en option



U<sub>d</sub> = 1,7 \*

**MAEWO**  
Inserts inox en option



U<sub>d</sub> = 1,6 \*

**KAWAU**  
Vitrage Sablé V7 SAB11  
en option



U<sub>d</sub> = 1,6 \*

**KAWAU**  
Inserts inox en option



U<sub>d</sub> = 1,6 \*

**TANNA**  
Vitrage Sablé  
en option



U<sub>d</sub> = 1,6 \*

**TANNA**  
Inserts inox en option

#### NOUVEAUX MODÈLES



U<sub>d</sub> = 1,6 \*

**MALAI**  
Vitrage Sablé




U<sub>d</sub> = 1,6 \*

**MALAI**  
Inserts inox en option



U<sub>d</sub> = 1,4 \*

**ONO**  
Vitrage Sablé



U<sub>d</sub> = 1,5 \*

**TANNA**  
Vitrage Sablé V7 SAB9  
en option



U<sub>d</sub> = 1,3 \*

**KORO**  
Inserts inox brossés  
faces ext. et int.



U<sub>d</sub> = 1,5 \*

**YULE**  
Vitrage Sablé



U<sub>d</sub> = 1,6 \*

**URI**  
Vitrage Sablé  
Inserts inox brossés face ext.



U<sub>d</sub> = 1,5 \*

**LUA**  
Vitrage Sablé  
Inserts inox brossés face ext.



U<sub>d</sub> = 1,5 \*

**ECOSSE**



U<sub>d</sub> = 1,5 \*

**ECOSSE ICE**  
Vitrage Delta Clair



U<sub>d</sub> = 1,6 \*

**ECOSSE LAC**  
Vitrage Delta Clair



U<sub>d</sub> = 1,6 \*

**ECOSSE LAC**  
Vitrage Delta Clair  
Petits bois blancs en option



U<sub>d</sub> = 1,7 \*

**ECOSSE LOCH NESS**  
Vitrage Delta Clair  
Petits bois laiton en option



U<sub>d</sub> = 1,5 \*

**FIDJI**



U<sub>d</sub> = 1,6 \*

**FIDJI NADI**  
Vitrage Delta Clair



U<sub>d</sub> = 1,6 \*

**FIDJI NADI**  
Vitrage Delta Clair  
Petits bois blanc en option

## LES PORTES D'ENTRÉE **GRAND VITRAGE**



### UNE LUMINOSITÉ MAXIMALE EN TOUTE SÉCURITÉ

Découvrez également nos portes d'entrée PVC de la gamme Grand vitrage avec vitrages décoratifs

- Motifs sablés
- Motifs céramiques

## ACCESSOIRES DÉCORATIFS



### Inseris inox en applique sur la face extérieure

Disponible en option sur modèles Fauro, Garove, Kawau, Lakena, Maewo, Malai, Ono, Tanna.



### Vitrail finition laiton

L'authentique technique d'assemblage avec verres biseautés. Disponible en option sur modèle Panama Balboa.



### Motifs filet de Versailles gravés dans le vitrage

Disponible en option sur modèles Angleterre Orient, Panama Balboa, Maldives Lagon.



### Plomb

Bandelettes de plomb en applique sur le vitrage. Disponible en option sur modèles Angleterre Orient, Panama Balboa, Maldives Lagon.



### Petits bois incorporés laiton, plomb, blancs ou plaxés

Disponible en option sur modèles Angleterre Orient, Bulgarie Varna, Panama Balboa, Maldives Lagon, Ecosse Ice/Lac/Loch Ness, Grèce Insula, Maltes Voiles, Fidji Nadi, Allemagne Licht.



### Motifs sablés

Disponible en option sur modèles Angleterre Orient, Bulgarie Varna, Grèce Insula, Allemagne Licht (partie sombre en vitrage clair transparent, partie claire sablée).

## VITRAGES DÉCORATIFS - Les imprimés



**DELTA CLAIR**  
(en base dans la collection classique)



**DÉPOLI SATINÉ**



**G200**



**SABLÉ**  
(en base dans la collection contemporaine)



**MASTER CARRÉ**

## COLORIS



**CHÊNE DORÉ**  
2 faces ou blanc int. et Chêne doré ext. (panneau aluminium)



**CHÊNE IRLANDAIS**  
2 faces ou blanc int. et Chêne irlandais ext. (panneau aluminium)



**GRIS ANTHRACITE**  
2 faces ou blanc int. et Gris anthracite ext. sur panneau aluminium



**BLANC**  
(proche RAL 9016)



**GRIS**  
(proche RAL 7047)  
*Dédié aux portes fonctionnelles*

## ACCESSOIRES



**TERRA**  
Poignée en base



**VERONA**  
Aspect Alu brossé



**VERONA**  
Laiton



**HEURTOIR ANNEAU**  
Laiton




**POMMEAU VICTORIAN**  
Laiton



**BÂTON DE MARÉCHAL**  
Laiton



**BARRE DE TIRAGE DESIGN CARRÉ**  
2 Faces - Inox brossé



**BARRE DE TIRAGE DESIGN ARRondi**  
2 Faces - Inox brossé

## OPTION PACK SÉCURITÉ

Les éléments proposés dans le pack sécurité sont disponibles individuellement.

Existe aussi en version crémone à relevage ou en version manoeuvre au barillet en complément des barres de tirage.



Automatique 5 points dont 2 crochets Anti-arrachement



Crochets de sécurité



Déclencheur laiton réglable



Galets réglables



**+** Barillet de sécurité anti-bumping/anticrochetage livré avec 5 clés + carte de reproduction



**+** Paumelle Dr Hahn réglable 3D (↑ / ↓ / ↔ / compression) Grande résistance à la charge, jusqu'à 120 kg. **Fonction anti-dégondage.**

## ► GARANTIES

- Garantie de 10 ans pour la porte
- Garantie de 10 ans pour la tenue du plaxage
- Garantie de 2 ans pour les ferrures

Fabricant français implanté dans le grand ouest, notre objectif est de contribuer à l'amélioration de l'habitat en respectant l'environnement tout au long du cycle de vie de nos produits.

Produisant sur 8 sites de fabrication nous proposons une gamme de portes et fenêtres Bois, Pvc, Aluminium et mixtes.

Votre partenaire SYbaie à votre service :