

SY

baie

PORTES ET FENÊTRES SUR MESURE



COLLECTION

PORTES D'ENTRÉE ALUMINIUM ET MIXTE

Entreprise familiale forte de 750 collaborateurs, SYbaie est la marque dédiée aux professionnels de la menuiserie. Spécialisée dans la fabrication de portes et fenêtres sur-mesure, SYbaie conçoit, développe et fabrique ses propres gammes de menuiseries depuis plus de 70 ans. Notre objectif est de contribuer à l'amélioration de l'habitat, tout en respectant l'environnement tout au long du cycle de vie de nos produits.



L'entreprise à taille humaine

SY baie

UNE FABRICATION 100% FRANÇAISE

SYbaie dispose de 5 sites de production, chacun spécialisé dans un matériau. Cette organisation assure une expertise sans faille aux équipes et leur permet de répondre à vos projets les plus exigeants.

- Unité de production PVC et siège social
BRÉTIGNOLLES (79)
- Unité de production BOIS
BEAULIEU SOUS BRESSUIRE (79)
- Unité de production ALUMINIUM
VIHIERS (49)
- Unité de production PVC
SAINT-PAIR-SUR-MER (50)
- Unité de production PORTE D'ENTRÉE
SAINTE-HERMINE (85)

750 COLLABORATEURS À VOTRE SERVICE

■ Un bureau d'études intégré :

La force d'une entreprise réside dans sa capacité à innover : c'est pourquoi SYbaie a mis en place une cellule Recherche et Développement dont le rôle est de concevoir les produits de demain.

■ Un service commercial à votre écoute :

Sur le terrain ou depuis notre plateau technique, nos techniciens sont disponibles pour vous proposer les solutions adaptées à vos besoins. Ils vous accompagnent tout au long de votre projet, du chiffrage à la livraison.

■ Une logistique assurée par nos soins :

Disposant de notre propre flotte de camions, nous livrons sur l'ensemble du territoire en garantissant un emballage des produits de qualité et des chargements sécurisés. L'intégration de la logistique nous permet de garantir nos délais de livraison.

■ Un service après-vente itinérant :

Parce qu'une menuiserie se doit de durer et pour longtemps, une équipe de techniciens sillonne la France et trouve avec vous la meilleure solution pour résoudre les petits désordres qui peuvent apparaître au fil des ans. N'ayons pas peur d'en parler, un service après-vente performant, c'est surtout une garantie de satisfaction.




L'inspiration
aluminium

6 LIGNES

16 MOTIFS

21 COULEURS

96 PORTES



LIGNE **TRIO**



Trio 1
 $U_d = 1,3$
page 10



Trio 2
 $U_d = 1,3$
page 11



Trio 3
 $U_d = 1,3$
page 11



Trio 4
 $U_d = 1,3$
page 11



Trio 5
 $U_d = 1,3$
page 11



Trio 6
 $U_d = 1,3$
page 12

LIGNE **DOT**



Dot 1
 $U_d = 1,2$
page 18



Dot 2
 $U_d = 1,2$
page 19



Dot 3
 $U_d = 1,2$
page 19



Dot 4
 $U_d = 1,2$
page 19



Dot 5
 $U_d = 1,2$
page 19



Dot 6
 $U_d = 1,2$
page 20

LIGNE **RAY**



Ray 1
 $U_d = 1,2$
page 26



Ray 2
 $U_d = 1,3$
page 27



Ray 3
 $U_d = 1,4$
page 27



Ray 4
 $U_d = 1,4$
page 27



Ray 5
 $U_d = 1,4$
page 27



Ray 6
 $U_d = 1,4$
page 28

LIGNE **DAY**



Day 1
 $U_d = 1,3$
page 34



Day 2
 $U_d = 1,3$
page 35



Day 3
 $U_d = 1,4$
page 35



Day 4
 $U_d = 1,4$
page 35



Day 5
 $U_d = 1,4$
page 35



Day 6
 $U_d = 1,4$
page 36

LIGNE **i.DAY**



i.Day 1
 $U_d = 1,3$
page 42



i.Day 2
 $U_d = 1,3$
page 43



i.Day 3
 $U_d = 1,4$
page 43



i.Day 4
 $U_d = 1,4$
page 43



i.Day 5
 $U_d = 1,4$
page 43



i.Day 6
 $U_d = 1,4$
page 44

LIGNE **CLASSIC**



Milano
 $U_d = 1,3$
page 50



Milano GV
 $U_d = 1,5$
page 50



Genova
 $U_d = 1,3$
page 51



Genova GV
 $U_d = 1,5$
page 51



Padova
 $U_d = 1,3$
page 51



Padova GV
 $U_d = 1,4$
page 51

Le coefficient U_d permet de mesurer l'isolation thermique d'une porte d'entrée. Il est calculé selon la norme NF/EN1435_1. Celui-ci désigne le flux de chaleur entre 2 environnements en évaluant l'énergie qui passe à travers la porte, plus ce coefficient est bas, plus votre porte est isolante.


Trio 7 $U_g = 1,2$ page 12	Trio 8 $U_g = 1,2$ page 13	Trio 9 $U_g = 1,2$ page 13	Trio 10 $U_g = 1,2$ page 13	Trio 11 $U_g = 1,2$ page 13	Trio 12 $U_g = 1,2$ page 14	Trio 13 $U_g = 1,2$ page 14	Trio 14 $U_g = 1,2$ page 15	Trio 15 $U_g = 1,2$ page 15	Trio 16 $U_g = 1,2$ page 15
Dot 7 $U_g = 1,2$ page 20	Dot 8 $U_g = 1,2$ page 20	Dot 9 $U_g = 1,2$ page 20	Dot 10 $U_g = 1,2$ page 21	Dot 11 $U_g = 1,2$ page 21	Dot 12 $U_g = 1,2$ page 22	Dot 13 $U_g = 1,2$ page 22	Dot 14 $U_g = 1,2$ page 23	Dot 15 $U_g = 1,2$ page 23	Dot 16 $U_g = 1,2$ page 23
Ray 7 $U_g = 1,4$ page 28	Ray 8 $U_g = 1,4$ page 29	Ray 9 $U_g = 1,3$ page 29	Ray 10 $U_g = 1,3$ page 29	Ray 11 $U_g = 1,4$ page 30	Ray 12 $U_g = 1,4$ page 30	Ray 13 $U_g = 1,3$ page 30	Ray 14 $U_g = 1,3$ page 30	Ray 15 $U_g = 1,3$ page 31	Ray 16 $U_g = 1,4$ page 31
Day 7 $U_g = 1,4$ page 36	Day 8 $U_g = 1,4$ page 37	Day 9 $U_g = 1,3$ page 37	Day 10 $U_g = 1,3$ page 37	Day 11 $U_g = 1,4$ page 37	Day 12 $U_g = 1,4$ page 38	Day 13 $U_g = 1,3$ page 39	Day 14 $U_g = 1,4$ page 39	Day 15 $U_g = 1,4$ page 39	Day 16 $U_g = 1,4$ page 39
I.Day 7 $U_g = 1,4$ page 44	I.Day 8 $U_g = 1,4$ page 44	I.Day 9 $U_g = 1,3$ page 44	I.Day 10 $U_g = 1,3$ page 45	I.Day 11 $U_g = 1,4$ page 45	I.Day 12 $U_g = 1,4$ page 46	I.Day 13 $U_g = 1,3$ page 46	I.Day 14 $U_g = 1,4$ page 46	I.Day 15 $U_g = 1,4$ page 47	I.Day 16 $U_g = 1,3$ page 47
Firenze $U_g = 1,3$ page 52	Firenze GV $U_g = 1,4$ page 52	Napoli $U_g = 1,3$ page 52	Napoli GV $U_g = 1,5$ page 52	Modena $U_g = 1,3$ page 53	Modena GV $U_g = 1,3$ page 53	Salerno $U_g = 1,3$ page 54	Salerno GV $U_g = 1,4$ page 54	Turino $U_g = 1,3$ page 55	Turino GV $U_g = 1,5$ page 55

LE CONCEPT DES PORTES ALUMINIUM & MIXTE

Je choisis
ma ligne



LIGNE **TRIO**



LIGNE **DOT**



LIGNE **RAY**



LIGNE **DAY**




LIGNE **i.DAY**



LIGNE **CLASSIC**

Je sélectionne
mon motif



Je définis
mon style



mon matériau



ma couleur intérieure



ma couleur extérieure




Je compose
mon modèle



- DESIGN ÉPURÉ
- LARGEUR OPTIMALE
- SÉCURITÉ RENFORCÉE
- ANTI-DÉFORMATION
- PERSONNALISABLE ET SUR-MESURE





LIGNE TRIO



POUR UN DESIGN ÉPURÉ
ET UNE SENSATION
DE PURETÉ

Agrémentée de rainures
sur la face extérieure, la ligne
TRIO se révèle résolument
sobre et contemporaine.

*Option : déclinaison des
rainures sur la face intérieure.*



COLLECTION **TRIO**

MOTIFS RAINURÉS 3D EN FACE EXTÉRIEURE OFFRANT UN RELIEF SUBTIL

Option : déclinaison des rainures sur la face intérieure.



■ **TRIO 1**
Noir 2100 sablé



■ **TRIO 2**
Gris 7035 givré



■ **TRIO 3**
Rouge 3004 givré



■ **TRIO 4**
Blanc 9016 satiné



■ **TRIO 5**
Noir 2100 sablé



■ TRIO 6
Bleu 5014 givré



■ TRIO 7
Gris 9006 givré



■ **TRIO 8**
Gris 7035 givré



■ **TRIO 9**
Gris 7035 givré



■ **TRIO 10**
Noir 9005 givré



■ **TRIO 11**
Noir 2100 sablé



■ **I.TRIO 11 SPÉCIALE**
*Déclinable avec inserts
aluminium brossé*



■ TRIO 12
Noir 9005 givré



■ TRIO 13
Gris 7016 givré





■ **TRIO 14**
Gris 9006 givré
Extérieur/Intérieur



■ **TRIO 15**
Gris 2900 sablé



■ **TRIO 16**
Noir 9005 givré





LIGNE DOT



POUR UNE PORTE
GRAPHIQUE
ET UN STYLE UNIQUE

Avec ses points de lumière naturelle et ses rainures 2 faces, la ligne DOT réinvente les codes graphiques de la porte.





COLLECTION **DOT**

POINTS DE LUMIÈRE NATURELLE ET RAINURES 2 FACES
POUR UNE ESTHÉTIQUE GRAPHIQUE



■ DOT 1
Gris 7016 givré



■ DOT 2
Gris 2800 sablé



■ DOT 3
Gris 7016 givré



■ DOT 4
Gris 7012 givré



■ DOT 5
Gris 2800 sablé



■ DOT 6
Gris 2800 sablé



■ DOT 7
Noir 9005 givré



■ DOT 8
Gris 7016 givré



■ DOT 9
Gris 7016 givré



■ DOT 10
Bleu canon satiné



■ DOT 11
Blanc 9016 satiné



L'inspiration
aluminium

« JE SUIS PROTECTRICE »

Serrure 5 points avec 2 crochets
acier combinés à 2 pènes
anti-dégondage



■ DOT 12
Gris 7012 givré



■ DOT 13
Gris 2900 sablé



■ DOT 14
Gris 7012 givré




■ DOT 15
Blanc 9016 satiné



■ DOT 16
Gris 2800 sablé



LIGNE RAY



POUR UNE FINESSE
STRUCTURELLE
ET UN JEU DE REFLETS

Structurée par des vitrages
étroits, la ligne RAY associe
élégance et luminosité.



COLLECTION RAY
VITRAGES ÉTROITS POUR DES JEUX DE LUMIÈRE TOUT EN FINESSE



■ RAY 1
Gris 2900 sablé



■ RAY 2
Gris 7012 givré



■ RAY 3
Gris 7012 givré



■ RAY 4
Ivoire 1015 satiné



■ RAY 5
Gris 7012 givré



■ RAY 6
Gris 7012 givré



■ RAY 7
Gris 2800 sablé



L'inspiration
aluminium

« JE SUIS RENFORCÉE »

Barillet anti-perçage 5 clés
avec carte de reproduction
complétée par une crémone
5 points anti-dégondage





■ RAY 8
Gris 2900 sablé



■ RAY 9
Gris 2800 sablé



■ RAY 10
Bleu 2700 sablé



■ RAY 11
Brun 8019 givré



■ RAY 12
Gris 9006 givré



■ RAY 13
Gris 7035 givré



■ RAY 14
Vert 6021 givré



■ RAY 15
Gris 7012 givré



■ RAY 16
Brun 8019 givré





LIGNE DAY



POUR UNE LUMIÈRE
NATURELLE ET DOUCE

Les vitrages lumineux,
de la ligne DAY créent
une atmosphère feutrée
et chaleureuse.



COLLECTION **DAY**

POUR UNE LUMIÈRE NATURELLE ET DOUCE, LES VITRAGES LUMINEUX DE LA LIGNE DAY CRÉENT UNE ATMOSPHÈRE FEUTRÉE ET CHALEUREUSE



■ DAY 1
Bleu canon satiné



■ DAY 2
Bleu canon satiné



■ DAY 3
Gris 7035 givré



■ DAY 4
Brun 8019 givré



■ DAY 5
Bleu canon satiné



■ DAY 6
Bleu Canon satiné



■ DAY 7
Bleu 2700 sablé



L'inspiration
aluminium
« JE SUIS STYLÉE »

Paumelles réglables 3D
anti-dégondage
laquées à la couleur
intérieure de la porte
sur plus de 21 teintes





■ DAY 8
Bleu 2700 sablé



■ DAY 9
Gris 2900 sablé



■ DAY 10
Rouge 2100 sablé



■ DAY 11
Gris 7035 givré



■ DAY 12
Gris 2800 sablé



■ DAY 13
Bleu 5003 givré



■ DAY 14
Futura mars sablé



■ DAY 15
Ivoire 1015 satiné



■ DAY 16
Vert 6005 givré





LIGNE **i.DAY**



POUR UN DÉCOR
CRÉATIF ET LUMINEUX

Combinaison d'inserts
aluminium brossé
et de vitrages lumineux,
la ligne I.Day sublime
la matière par des jeux
de lumière.

*Option : déclinaison
des inserts sur la face
intérieure.*



COLLECTION **i.DAY**

INSERTS ALUMINIUM BROSSÉ SUR LA SURFACE EXTÉRIEURE ASSOCIÉS
AU VITRAGE LUMINEUX POUR UN DÉCOR CRÉATIF.

Option : déclinaison des inserts aluminium brossé sur la face intérieure.



■ **i.DAY 1**
Gris 9006 givré



■ I.DAY 2
Blanc 9016 satiné



■ I.DAY 3
Gris 2900 sablé



■ I.DAY 4
Noir 2100 sablé



■ I.DAY 5
Blanc 9016 satiné



■ I.DAY 6
Bleu 5003 givré



■ I.DAY 7
Blanc 9016 satiné



■ I.DAY 8
Bleu 5010 givré



■ I.DAY 9
Gris 9006 givré



■ I.DAY 10
Bleu 5010 givré



■ I.DAY 11
Ivoire 1015 satiné



■ I.DAY 12
Blanc 9016 satiné



■ I.DAY 13
Noir 9005 givré



■ I.DAY 14
Blanc 9016 satiné



■ I.DAY 15
Noir 2100 sablé



■ I.DAY 16
Gris 7016 givré



L'inspiration
aluminium

« JE SUIS ACCESSIBLE »

Largeur de passage optimale
(860 mm sur une porte
de 900 mm de largeur tableau)
avec un seuil PMR de 20 mm





LIGNE CLASSIC



POUR UN DÉSIR
AUTHENTIQUE ET UN
CHARME INTEMPOREL

Sublimée par des moulures
en aluminium, la ligne
CLASSIC séduit en recréant
l'esprit d'autrefois.



COLLECTION CLASSIC

PORTES MOULURÉES PLEINES OU VITRÉES POUR UN CHARME SUBLIL
ET UNE LIGNE INTÉMPORELLE



■ MILANO
Noir 2100 sablé



■ MILANO GV
Bleu 5003 givré



■ GENOVA
Vert 6005 givré



■ GENOVA GV
Gris 7012 givré
*Grille losangée au choix
intégrée dans le double
vitrage*



■ PADOVA
Gris 2800 sablé



■ PADOVA GV
Gris 2900 sablé
*Grille pointe de diamant
au choix intégrée dans
le double vitrage*



■ FIRENZE
Ivoire 1015 satiné



■ FIRENZE GV
Rouge 3004 givré



■ NAPOLI
Blanc 9016 satiné



■ NAPOLI GV
Noir 9005 givré



■ MODENA
Bleu canon satiné



■ MODENA GV
Brun 8019 givré



■ SALERNO
Bleu 5014 givré



■ SALERNO GV
Noir 9005 givré





■ TURINO
Vert 6021 givré



■ TURINO GV
Bleu 5003 givré



OPTIONS ET ACCESSOIRES



POUR CRÉER VOTRE INSPIRATION ALUMINIUM

Personnalisables
et sur-mesure, les portes
aluminium SYbaie proposent
un ensemble d'options
et accessoires qui rend
votre projet unique.



LE CONCEPT DE LA PORTE



Ouvrant breveté
Concept breveté SPD®
(Sun Proof Door)
adapté aux écarts
de température
intérieure/extérieure



Ouvrant et dormant
affleurant **Concept**
FDS® (Flat Door System)



Seuil aluminium norme
PMR de 20 mm
Largeur passage
optimale (jusqu'à 860 mm
pour une largeur tableau
de 900 mm)



Ouvrant et dormant
de 70 mm à **rupture**
de pont thermique
et remplissage
par mousse isolante
haute densité

NOS SYSTÈMES DE SÉCURITÉ

5 ANS
DE GARANTIE
POUR LA
MÉCANIQUE
DE LA
SERRURE

5 POINTS DE VERROUILLAGE


- 2 crochets en métal massif couplés chacun à 2 goujons anti-soulevage pour une sécurité renforcée.
- 1 pêne dormant manœuvrable à la clé.
- Gâches de dormant réglables en compression pour un meilleur confort de fermeture.

SERRURE MANUELLE

- La serrure manuelle permet l'utilisation de barre de tirage sans béquille.
- Fonctionnement ultra silencieux grâce au pêne demi-tour Softlock revêtu de PVC pour une fermeture en douceur.

CRÉMONE INOX

- Plus résistante à la corrosion la crémone inox est idéale pour les atmosphères salines des bords de mer.



VITRAGE SÉCURITÉ ISOLANT

- Vitrage 44.2/24/4/24/4
FE Argon Warmedge sablé sur les faces intérieure et extérieure pour modèles contemporains
 $U_g = 0,88 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
- Vitrage 44.2/24/6
FE Argon Warmedge sablé sur face intérieure pour modèles Classic
 $U_g = 1,2 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$



PAUMELLES 3D ANTI-DÉGONDAGE

- Les 3 paumelles anti-dégondage permettent un réglage horizontal/vertical/compression pour un ajustement parfait.
- Laquées à la couleur intérieure du panneau.



BARILLETS

- En standard barillet de sécurité 5 clés avec carte de reproduction. Barillet débrayable (ouverture possible même si une clé est engagée de l'autre côté)



EN OPTION

- Entrebâilleur intégré dans la feuillure du dormant.
- Barillet de sécurité avec bouton moleté côté intérieur. Fourni avec 5 clés et carte de reproduction.

LE SUR-MESURE

Tous nos modèles sont réalisables sur-mesure. Du vantail semi-fixe plein, vitré, répétant la porte, au vantail avec fixe latéral vitré, imposte, en version droite ou cintrée, nous vous laissons le choix de la configuration parmi de nombreuses solutions pour le neuf comme en rénovation.

PORTE 1 VANTAIL

Hauteur de 1950 (suivant modèles) à 2350 mm

Largeur de 750 à 1000 mm et jusqu'à 1200 mm sur consultation

Déclinables en versions ouverture vers l'intérieur ou ouverture vers l'extérieur



PORTE 2 VANTAUX

PORTE 1 VANTAIL AVEC FIXE(S) LATÉRAL(AUX)*

Hauteur de 2050 à 2350 mm

Largeur de 1200 à 1400 mm

**indisponible sur la version Mixte Bois intérieur*



IMPOSTES DROITES OU CINTRÉES*

**Indisponible sur la version Mixte Bois intérieur*



PORTE TIERCÉE

1 vantail + 1 semi-fixe
répétant le panneau

Hauteur de 1950
(suivant modèles)
à 2350 mm

Largeur de 1200
à 1400 mm



4 AUTRES VARIANTES DE SEMI-FIXES



Semi-fixe
modèle
Flat



Semi-fixe
modèle
Liner



Semi-fixe
modèle
Stripes



Semi-fixe
modèle Light
(existe avec
moultures
pour modèles
Classic)

CINTRAGE

Grâce à son concept
SYSTÈME BREVETÉ FDS®
(Flat Door System)
et à la conception en ouvrant
affleurant, l'ensemble des modèles
est réalisable en version cintrée.

Astucieux, ce système permet
de conserver l'aspect cintré extérieur
avec un ouvrant droit côté intérieur.



Intérieur



Extérieur

LES POIGNÉES ET ACCESSOIRES

POIGNÉES ET ACCESSOIRES ALU ET INOX



■ **POIGNÉE YORK**
aspect inox brossé
sur rosace
(de base sur modèles
contemporains)




■ **POIGNÉE ROME**
Inox 316 brossé
sur rosace
(option)



■ **POIGNÉE ATLANTA**
Aluminium finition F9
sur plaque (de base sur
modèles Classic)



■ **BARRE DE TIRAGE INOX**
Design carré
Disponible en version :
- Côté extérieur + demi
béquille côté intérieur
- Côté extérieur et intérieur
- Longueur 650 ou 1800mm
- Inox 304 brossé



■ **BARRE DE TIRAGE INOX**
Design arrondi
Disponible en version :
- Côté extérieur + demi
béquille côté intérieur
- Côté extérieur et intérieur
- Longueur 650 ou 1800mm
- Inox 304 brossé
- Inox 316 poli longueur
au choix sur demande



■ **PÊNE JOURNALIER**
Complément indispensable
de la barre de tirage, il permet
d'ouvrir la porte sans utiliser
la clé
Disponibles uniquement sur portes d'entrée
1 vantail. Pour des raisons d'accessibilité le pêne
journalier en position jour se déclenche avec
une poussée inférieure à 50N. Une rafale de vent
peut ouvrir la porte, l'installation est donc
à réserver aux endroits protégés.




■ **POMMEAU DE TIRAGE**
aspect inox brossé



■ **BÂTON DE MARÉCHAL** Inox
poli (longueur 300 mm)



■ **ENTRÉE DE BOÎTE AUX**
LETTRES Aluminium anodisé
argent



■ **PETITS BOIS PLOMB**
(ou laiton au choix,
sur modèles Classic
GV sauf Padova GV
et Genova GV)

POIGNÉES ET ACCESSOIRES LAITON



■ **POIGNÉE**
ATLANTA
Laiton sur plaque
(option)




■ **POMMEAU DE**
TIRAGE
Laiton



■ **HEURTOIR**
Laiton



■ **ENTRÉE DE BOÎTE AUX**
LETTRES Aluminium anodisé
champagne




■ **PETITS BOIS**
LAITON
(ou plomb au choix,
sur modèles Classic
GV sauf Padova GV
et Genova GV)

LES COULEURS ET TEXTURES

Toutes nos teintes sont garanties 10 ans et bénéficient des labels Qualicoat et Qualimarine.

Couleurs standards



21 TEINTES AU CHOIX

MULTICOLORATION

Disponibles en bi-coloration (blanc 9016 int./couleur au choix ext.) ou monocoloration ou multicoloration.



Couleurs spécifiques



■ RAL 5003 Bleu saphir givré
■ RAL 5010 Bleu gentiane givré
■ RAL 5014 Bleu pigeon givré
■ RAL 6005 Vert mousse givre
■ RAL 6021 Vert pâle givré



■ ROUGE 2100 Sablé
■ BLEU 2700 Sablé

MIXTE BOIS INTÉRIEUR

Disponible sur tous nos modèles, l'intérieur en Chêne massif apportera une touche d'authenticité à votre porte d'entrée.



Côté intérieur, les paumelles sont laquées teinte aluminium.

■ CHÊNE

LES GARANTIES

- 10 ans de garantie pour la finition par thermo-laquage
- 10 ans de garantie pour le vitrage
- 10 ans de garantie pour les dormants
- 5 ans de garantie de fonctionnement mécanique pour la serrure
- 2 ans pour les accessoires (poignées, barilletes...)
- 1 an pour la finition par lasure sur essence Chêne



Ce label garantit que le traitement de surface a bénéficié de l'application d'un double décapage, alcalin et acide, afin de renforcer les performances du thermolaquage.



Ce label certifie la finition du laquage, l'uniformité de la couleur et sa durabilité, dans les conditions atmosphériques les plus contraignantes : bord de mer, réverbération du soleil...



Le label Cekal concerne la qualité des vitrages mis en œuvre dans les menuiseries. Ce label dépend de nombreux critères parmi lesquels la qualité d'assemblage pour les vitrages feuilletés, la résistance à la pénétration de l'humidité dans les joints d'assemblage, les performances acoustiques.



PORTES ET FENÊTRES SUR MESURE



VOTRE **REVENDEUR**

Edition 01/2020 - Réf.55012
Photos et coloris non contractuels
SYbaie se réserve le droit
de modifier ses produits sans préavis.
Conception AR'PUB
Crédits photos : SYbaie/Adobe Stock
Impression : Raynaud imprimeurs

MILLET
GROUPE Fenêtres et Façades

www.sybaie.fr